# DATENBLATT

## ANTI-GRAFFITI





### Ref.: A02149 GRAFFITIREINIGER C2 QUICK 500ML

Scheuert Farben, Tinten und Lacke tiefgründig blank.

- ✓ Schnelle Wirkung: weniger als 5 Minuten!
- ✓ Beschädigt die Oberflächen nicht
- ✓ Speziell für gestrichene und glatte Oberflächen
- ✓ Ohne chlorierte Lösungsmittel



#### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte: 0,92 +/- 0,2

#### **ANWENDUNG**

Graffitireiniger für gestrichene und glatte Oberflächen, ideal für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen.

Der Graffitireiniger ist eine Mischung aus sehr wirksamen Lösungsmitteln, mit der sich von Graffitis bedeckte Oberflächen schnell blank scheuern lassen.

Anwendungsbereiche: Entfernt alle Graffitis an gestrichenen und glatten Oberflächen. Er kann auch verwendet werden, um Tags auf PKW- oder LKW-Karosserien zu entfernen (immer einen vorherigen Test durchführen, um sicherzustellen, dass der ursprüngliche Lack sich nicht löst).

<u>Ergiebigkeit:</u> Deckt eine Oberfläche von ca. 8m² pro Sprühdose ab, je nach Zustand der Oberfläche und Art der kurativen Anwendung.

#### **ANWENDUNGSORTE**

- Gebietskörperschaften
- Gemeinden, kommunale Einrichtungen
- Industrieunternehmen
- Reinigungsunternehmen für Innen- und Außenbereiche: glatte Wände, Metallrollläden, Aufzüge, Hallen (Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Einkaufszentren, usw.), Zugwagons, Straßenschilder, usw.

#### Gerüche: lösungsmittelartig

#### BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der Benutzung kräftig schütteln.

Die Sprühdose aufrecht halten, mit dem Sprühkopf nach oben.

Aus 15cm Entfernung aufsprühen, um die Oberfläche mit einer relativ dicken Schicht zu bedecken.

Ca. 3 Min. lang einwirken lassen, und anschließend mit einem Tuch reiben. Gegebenenfalls ein zweites Mal anwenden, und reiben, bis das Graffiti vollständig verschwunden ist. Zum Abschluss mit reichlich lauwarmem oder heißem Wasser abwaschen.

Nicht auf Gummi auftragen, ohne einen Kompatibilitätstest durchgeführt zu haben.

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der Sonne verwenden.

#### **VERPACKUNG**

<u>Verpackungseinheit (V.E.):</u> Sprühdose Verkaufseinheit: Karton mit 6 Einheiten

Weißblechdose, Durchmesser: 65mm / Höhe: 195mm

Nennvolumen: 650ml / Nettovolumen: Palettierung: 1080 Einheiten – 90 Kartons

#### **RECHTSHINWEIS**

AUSSCHLIESSLICH DER GEWERBLICHEN NUTZUNG VORBEHALTEN.

Gefährlich. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zu befolgen. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf einfache Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen Wissensstand verfasst worden und können in gewissen Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto. 13.07.2021 Index 3.2



